

# Opération spéciale portes d'entrée Thermosafe 2016

12 motifs de porte en aluminium, 7 couleurs promotionnelles  
au prix du blanc



# Aménagez-vous un vrai espace de bien-être

Isolation thermique élevée pour une faible consommation d'énergie



Les portes d'entrée ThermoSafe vous réservent un accueil élégant et raffiné. Avec son cadre ouvrant caché, le panneau de porte monobloc satisfait au moindre désir concernant la conception. Sa face intérieure s'harmonise parfaitement aux portes de votre habitat.

- **Vantail de porte entièrement monobloc**
- **Face intérieure s'accordant parfaitement aux portes intérieures de votre habitat**
- **Porte de qualité sans profilé inesthétique**



Le profilé de vantail visible rend les portes d'autres fabricants inesthétiques



# 12 motifs promotionnels, 7 couleurs au choix, de nombreux avantages

Choisissez votre nouvelle porte d'entrée tout en réalisant des économies



Profitez de tous les avantages de l'opération spéciale portes d'entrée ThermoSafe 2016 :

- Choisissez votre motif préféré parmi 12 portes d'entrée en aluminium au design moderne.
- Votre nouvelle porte d'entrée est livrée sur mesures (jusqu'à une dimension maximale de 1250 x 2250 mm, dimensions minimales selon modèles).
- L'équipement de sécurité anti-effraction protège toute votre famille.
- Chaque modèle promotionnel est disponible en blanc trafic (RAL 9016, mat) ainsi qu'en 6 couleurs promotionnelles élégantes sans supplément sur la face extérieure.
- Toutes les poignées illustrées sont livrées sans supplément, quelque soit le motif de porte choisie

## Les portes en aluminium : toujours le bon choix

Vous le constaterez très vite : les portes en aluminium sont à bien des égards supérieures aux portes en PVC ou en bois.

- Insonorisation élevée
- Isolation thermique optimale
- Sécurité renforcée
- Stabilité accrue
- Inutile de les repeindre : les portes en aluminium sont comme neuves après des années d'utilisation.



Vous trouverez d'autres motifs de porte d'entrée élégants disponibles dans de nombreuses couleurs et dotés d'équipements optionnels dans la brochure Portes d'entrée.


\* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu'au 31.12.2016

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression. Sous réserve de modifications et d'erreurs. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.




4 motifs de porte  
**SANS** vitrage en  
blanc trafic RAL 9016 mat


seulement  
**2498 €\***




Blanc trafic RAL 9016, mat




Teinte Hörmann CH 703, à structure fine



Teinte Hörmann CH 607, à structure fine



Aluminium gris RAL 9007, à structure fine



Gris pierre RAL 7030, à structure fine




8 motifs de porte  
**AVEC** vitrage en  
blanc trafic RAL 9016 mat

seulement  
**2698 €\***



Gris anthracite RAL 7016, à structure fine



Gris anthracite RAL 7016, mat

Tous les motifs de porte en  
7 couleurs promotionnelles

**Sans  
supplément**

# Modèles de portes d'entrée Thermosafe sans vitrage



## Motif 860

(illustration en blanc trafic RAL 9016, mat)

Poignée en acier inoxydable HOE 700

Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*

Illustration au prix conseillé de 2498 €\*



## Motif 862

(illustration en blanc trafic RAL 9016, mat)

Poignée en acier inoxydable HOE 620, largeur de rainure 5 mm

Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*

Illustration au prix conseillé de 2498 €\*



## Motif 871

(illustration en gris anthracite RAL 7016, à structure fine)

Poignée en acier inoxydable HOE 710, largeur de rainure 5 mm

Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*

Illustration au prix conseillé de 2498 €\*



## Motif 872

(illustration en teinte Hörmann CH 703, à structure fine)

Poignée en acier inoxydable HOE 620, largeur de rainure 5 mm

Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*

Illustration au prix conseillé de 2498 €\*

\* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu'au 31.12.2016

\*\* Pour une porte en dimension 1230 x 2180 mm

# Modèles de portes d'entrée Thermosafe avec vitrage



## Motif 189

(illustration en blanc trafic RAL 9016, mat)

Poignée en acier inoxydable HOE 615 et triple vitrage thermique à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes (hauteur 20 mm)

**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*



## Motif 501

(illustration en blanc trafic RAL 9016, mat)

Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple vitrage thermique décoratif Satinato

**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*




## Motif 504

(illustration en gris pierre RAL 7030, à structure fine)

Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple vitrage thermique à motif Float mati avec 5 bandes transversales transparentes (largeur 10 mm)

**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*



## Motif 505

(illustration en gris anthracite RAL 7016, mat)

Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple vitrage thermique à motif Float mati avec 4 bandes transversales transparentes (largeur 10 mm)

**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*

\* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu'au 31.12.2016


\*\* Pour une porte en dimension 1230 x 2180 mm



### Motif 502

(illustration en teinte Hörmann CH 607, à structure fine)  
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple vitrage thermique décoratif Satinato  
**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***


Illustration au prix conseillé de 2698 €\*



### Motif 503

(illustration en aluminium gris RAL 9007, à structure fine)  
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple vitrage thermique à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes (largeur 10 mm)  
**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***


Illustration au prix conseillé de 2698 €\*



### Motif 686

(illustration en blanc trafic RAL 9016, mat)  
Poignée en acier inoxydable HOE 600, parement en acier inoxydable, quadruple vitrage thermique à motif Float mati avec 7 bandes transparentes  
**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*



### Motif 867

(illustration en aluminium gris RAL 9007, à structure fine)  
Poignée en acier inoxydable HOE 620, largeur de rainure 5 mm, et triple vitrage thermique à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes (largeur 5 mm)  
**Valeur  $U_D$  jusqu'à 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***

Illustration au prix conseillé de 2698 €\*

\* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu'au 31.12.2016

\*\* Pour une porte en dimension 1230 x 2180 mm

Toutes les portes d'entrée Hörmann sont éligibles aux crédits d'impôts et éco-PTZ



ThermoSafe pose de nouveaux jalons en matière d'isolation thermique. Avec son excellent coefficient d'isolation et son triple vitrage thermique, cette porte satisfait à toutes les exigences des dernières réglementations thermiques en vigueur. Cette construction de porte permet une pose sans déperdition thermique et convainc par ses multiples avantages :

- Vantail de porte monobloc en aluminium à rupture de pont thermique de 73 mm, avec panneau en mousse rigide PU et cadre ouvrant caché pour une isolation thermique élevée
- Encadrement de porte en aluminium à rupture de pont thermique de 80 mm, avec panneau en mousse rigide PU empêchant l'eau de condensation sur l'encadrement de porte
- Triple niveau d'étanchéité avec joint périphérique pour une étanchéité à l'air élevée
- Triple vitrage feuilleté isolant de 66 mm



Isolation thermique remarquable

**Valeur  $U_D$  jusqu'à  
0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)**

Certifiée par l'institut ift Rosenheim  
Dimension de la porte 1250 x 2200 mm

# Un produit innovant qui a fière allure

La garantie des avantages uniques de la gamme Thermosafe



## Des équipements performants dotés d'innovations techniques

- La serrure de sécurité H5 à 5 points massifs empêche tout forçage ou relevage de la porte
- Cylindre profilé protégé contre la perforation et l'arrachage
- Élégante béquille intérieure Rondo thermolaquée en blanc
- Les gâches en acier inoxydable assurent un réglage confortable de la porte
- Les points d'anti-dégondage côté paumelles empêchent tout relevage de la porte
- Le verre de sécurité (8 mm) à l'extérieur et à l'intérieur réduit le risque de blessures en cas de bris et offre une meilleure sécurité anti-effraction



Serrure de sécurité 5 points H5 avec têtère en acier inoxydable




Gâches en acier inoxydable



Rosette de sécurité en applique



Point d'anti-dégondage



Béquille intérieure en aluminium

## Des fonctionnalités exclusives pour un confort inégalé


La serrure automatique S5 Comfort est également proposée dans d'autres exécutions pour un déverrouillage aisé de votre porte d'entrée par empreinte digitale, saisie d'un code ou par système sans fil. Bien entendu, vous pouvez également ouvrir votre porte d'entrée à l'aide de votre clé.

### Serrure automatique S5 Smart BiSecur

Ouvrez votre porte d'entrée simplement et confortablement à l'aide d'un émetteur (optionnel) ou via l'appli BiSecur\*\*. Le nouveau système radio BiSecur extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. En outre, vous pouvez également vérifier si votre porte d'entrée est verrouillée via l'émetteur HS 5 BS optionnel ou l'appli BiSecur\*\*.

Prix conseillé de 618 €\* 

Emetteur HS 5 BS à surface brillante noire avec extrémités chromées

Prix conseillé de 83 €\* 

### BiSecur Gateway

L'appli BiSecur\*\* vous permet de vérifier en tout confort si votre porte d'entrée est verrouillée.

\* Prix public conseillé TTC valable jusqu'au 31.12.2016

\*\* BiSecur Gateway optionnel exigé